

## Dichiarazione di prestazione avvolgibile A10

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	A10
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali		Prestazione	
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	2500	3000	3
	3100		2
3400	1		

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile AS30

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	AS30
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
		Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)
	2500	3000	5
	2800		4
	3000		3
	3400		2

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 10/01/2022

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile AS35

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	AS35
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	3500	3000	3

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile AS40

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	AS40
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	4200	3000	3

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile AS45

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	AS45
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	2400	3000	6
	2700		5
4100	4		

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



# Dichiarazione di prestazione avvolgibile ES09

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	ES09
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio estruso
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	
		3500	3000

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile ES13

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	ES13
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio estruso
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	
	4200	3000	6

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile S09 P

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	S09 P
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in acciaio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	
		3500	3000

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via





## Dichiarazione di prestazione avvolgibile S12 P

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	S12 P
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in acciaio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	
		4200	3000

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile Dolomite

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	Dolomite
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in PVC
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
		1900	2500

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile Alpina

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	Alpina
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in PVC
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
		1900	2500

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile A66 Orienta

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	<b>A66 Orienta</b>
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile a lamelle orientabili senza meccanismo di rotazione
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	<b>4</b>

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	
		3000	2400

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile Aria Luce

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	Aria Luce
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
	Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)	
	4200	3000	3

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 02/07/2021

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via



## Dichiarazione di prestazione avvolgibile Aria Luce Mini

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo	Aria Luce Mini
2) Descrizione prodotto	Avvolgibile in alluminio coibentato
3) Uso previsto	Protezione solare esterna secondo normativa EN 13659:2004+A1:2008. Avvolgibile per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi
4) Nome e indirizzo del fabbricante	Alpac srl Unipersonale Via Lago di Costanza, 27 36015 Schio - Vicenza - Italy C.F./ P. IVA 03795280241
5) Sistema di AVCP	4

6) Caratteristiche essenziali			Prestazione
Classe di resistenza al vento EN 13659:2004+A1:2008	Dimensioni luce architettonica		
		Larghezza fino a (mm)	Altezza (mm)
	3500	3000	3
	3000	3000	4
	2650	3000	5
	2100	3000	6

7) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Schio - 07/02/2022

Responsabile legale  
Luciano Dalla Via

